BARINE

BIDET

BIDET



Manual de instrucciones
Instruction manual

artecristal®
BAÑOS

MEDIDAS GENERALES

Medidas BARINE SUSPENDIDO: *40,5 x 37 x 54 cm*

**Medidas sujetas a una variación posible de 1,5 cm debido al enfriamiento de la cerámica al salir del horno.*



HERRAMIENTAS NECESARIAS *(no suministradas)*

- Destornillador
- Nivel
- Lápiz marcador
- Taladro eléctrico y herramientas propias
- Silicona

ANTES DE EMPEZAR

- Compruebe el producto y asegúrese que están todas las partes señaladas. En caso contrario, contacte con el vendedor.
- Reúna todas las herramientas antes de empezar y compruebe que la zona de montaje se encuentra limpia y seca.
- Garantice que el suministro de agua esté en la posición adecuada para su instalación.
- ***Precaución***: Tenga cuidado a la hora de taladrar paredes y suelo para evitar agujerear tuberías o cables.
- Gracias por haber elegido nuestro producto. Por favor, lea atentamente estas instrucciones. Es posible que algunas instalaciones requieran ayuda profesional.

INSTALACIÓN



Coloque el bidet en la posición final de su instalación y marque en el suelo la posición de los agujeros de instalación necesarios.



Taladre el suelo en las marcas realizadas anteriormente.



Fije el bidet con los tornillos y tacos necesarios.



Coloque el bidet en su lugar, asegurándose de conectar las tuberías de entrada y salida de agua.



Fije el bider al suelo con los tornillos de fijación.



Selle con silicona el bidet al suelo.

MANTENIMIENTO ADECUADO DEL PRODUCTO.

- Use un limpiador doméstico seguro de porcelana para limpiar el asiento y la manija para desinfectarlos y evitar las manchas.
- Evite tirar cualquier otra cosa en el recipiente. Si experimenta un inodoro atascado, cierre el agua con la válvula de cierre de emergencia montada en la pared detrás y debajo del tanque para evitar el desbordamiento.
- Nunca vierta un limpiador químico de drenaje en su inodoro para dañar las tuberías. Si no puede reparar un inodoro obstruido por su cuenta, comuníquese con un fontanero profesional para obtener ayuda.

RECOMENDACIONES

- Para un mejor mantenimiento del asiento, limpie inmediatamente después de cada uso para evitar la proliferación de bacterias.
- Si es necesario, lije las rozaduras pequeñas y las posibles abrasiones con un compuesto de lijado suave.
- No dejar nunca restos de jabón u otros productos de limpieza -ya que pueden causar daños permanentes.
- Nunca mezclar distintos tipos de limpiadores en el inodoro ya que podrían reaccionar y generar gases nocivos.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA

Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

EXCLUSIONES DE LA GARANTÍA
Los defectos causados por una incorrecta manipulación no están cubiertos por la garantía.

CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE

Cuando tire el embalaje, separe los elementos de papel, los de plásticos u otros materiales, y tírelos en los contenedores adecuados separados según tipo de basura.

Se recomienda que la instalación sea realizada por un instalador autorizado.

¡Atención!
Desconectar la conexión del agua antes de ser manipulada y realizar el cambio de producto solo entonces.

BARINE SUSPENDED measures: *40,5 x 37 x 54 cm*

** Measurements subject to a possible variation of 1.5 cm due to the cooling of the ceramic when leaving the oven.*



TOOLS NEEDED *(not supplied)*

- Screwdriver
- Level
- Pencil
- Electric drill
- Silicone

BEFORE STARTING TO MOUNT

- Check the product and make sure all the indicated parts are present. Otherwise, contact the seller.
- Gather all tools before starting, verify that the mounting area is clean and dry.
- Ensure that the water supply and drain valves are in the proper position for installation.
- ***Caution:*** Be careful when drilling walls and floor to avoid holes in pipes or cables.
- Thank you for choosing our product. Please read these instructions carefully. It is possible that some facilities require professional help.

EN

INSTALLATION



Place the bidet in the final position of its installation and mark on the floor the position of the necessary installation holes.



Drill the ground at the marks previously made.



Secure the bidet with the necessary screws and dowels.



Put the bidet in place, making sure to connect the water inlet and outlet pipes.



Fix the bider to the ground with the fixing screws.



Seal the bidet to the floor with silicone.

PROPER TOILET MAINTENANCE

- Use a porcelain -safe household cleaner to clean off the tank, seat, and handle to disinfect them and prevent stains.
- Avoid tossing anything else into the bowl. If you do experience a clogged toilet, turn off the water using the emergency shutoff valve mounted on your wall behind and beneath the tank to prevent overflowing.
- Never pour a chemical drain cleaner down your toilet to damage your plumbing pipes. If you can't repair a clogged toilet on your own, contact a professional plumber for assistance.

RECOMMENDATIONS

- For better maintenance of the seat, clean immediately after each use to avoid the proliferation of bacteria.
- If necessary, sand small scratches and possible abrasions with a soft sanding compound.
- Never leave traces of soap or other cleaning products - as they can cause permanent damage.
- Never mix different types of cleaners in the toilet since they could react and generate harmful gases.

WARRANTY EXCLUSIONS

Defects caused by improper handling are not covered by the warranty.

EXCLUSIONS OF THE WARRANTY
Defects caused by incorrect handling are not covered by the warranty.

ENVIRONMENTAL CARE
Paper, plastic and other materials should be separated into the appropriate containers when throwing away the packaging.

It is recommended that the installation be carried out by an authorized installer.

Attention!
Disconnect the water connection before being manipulated and make the product change only then.

artecristal®
BAÑOS

ARTECRISTAL BAÑO S.L.
Crta. Andalucía Km 35,7, nave 6
45224 Seseña Nuevo, Toledo, España

www.**artecristalbanos**.com